### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- 5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

# Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- 10. Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

#### Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- 5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


#### Примечание

- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- 2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"


## ШКАФ УГЛОВОЙ

Габаритные размеры 908 x 2200 x 908 Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ



#### Инструкция по сборке.

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- 3. К боковинам (1) и цоколям (6,7) прибить подпятники гвоздями 2x20 (рис.1).
- 4. Соединить боковины (1), поперечину (2), стяжки (3,4,5), цоколи (6,7) и заднюю стенку (3) с помощью еврошурупов (рис.1).
- 5. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Гвоздями 2х20 прибить заднюю стенку из ДВП (9) (рис.1).
- 6. Шурупами 4x16 прикрутить скалкодержатели к правой боковине (1) и задней стенке (8). Установить скалку (рис.1).
- 7. Установить короб шкафа на постоянное место. Навесить створку (10), используя накладные петли и шурупы 4х16. Отрегулировать петли.
- 8. Прикрутить ручку к створке (10) винтами М4х22/25 (рис.1).
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей

# Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место

Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам

### Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка	
				3	(3m)	

### Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 4x16	Винт M4x22/25	Мебельная стяжка	Петля	
	C. Daniel Bridge	E.				
Скалкодер- жатель	Мебельная скалка	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная		

